

75008: Fonction Applique placard WorX 1x8W G5 Blanc 230V Matière plastique



Un système d'éclairage sous meuble, qui s'adapte à vos besoins: il est possible de raccorder jusqu'à 10 WorX, sans avoir recours à une nouvelle alimentation électrique. Indépendamment, chaque unité dispose d'un interrupteur. WorX existe en 2 tailles et puissances différentes ; sa conception compact en fait un produit idéal à fixer sous les étagères, placards et autres meubles.

Longueur: 345 mm
Largeur: 80 mm
Hauteur: 24 mm
Alimentation: 230 V
Matériel: Matière plastique
Équipement: incl. 1x8W

lampe recommandée:

88508: Tube fluocompacte 8W G5 288mm Blanc chaud

accessoires recommandés:

70092: Fonction Capteur infrarouge max.250W AC100-240V Blanc - plastique

produits subsidiaires de cette série:

75009: Fonction Applique placard WorX 1x8W G5 Titane 230V Matière plastique

75003: Fonction Applique placard WorX 1x13W G5 Titane 230V Matière plastique

75013: Fonction Applique placard WorX 1x13W G5 Blanc 230V Matière plastique



75010: Fonction Applique placard WorX Plus 1x10W G13 Blanc 230V Matière plastique



Un produit polyvalent: simple à poser, compact, à poser sous des meubles ou dans des dressing. Avec son interrupteur intégré, ainsi que ses 2 prises Shuko 230V, ce produit est idéal pour votre cuisine, atelier, ou tout lieu nécessitant des prises de courant supplémentaires. Son diffuseur opale délivre une lumière douce et non éblouissante, tout en permettant de changer le tube sans outils.

- Longueur:** 500 mm
- Largeur:** 83 mm
- Hauteur:** 65 mm
- Référence ampoule:** G13
- Alimentation:** 230 V
- Couleur:** Blanc
- Matériel:** Matière plastique
- Équipement:** incl. 1x10W

lampe recommandée:

88522: Tube fluocompacte 10W G13 330mm Blanc

produits subsidiaires de cette série:

75016: Fonction Applique placard WorX Plus 1x18W G13 Blanc 230V Matière plastique

75015: Fonction Applique placard WorX Plus 1x15W G13 Blanc 230V Matière plastique



75011: Fonction Réglette Clix 1x8W G5 Titane 230V Alu/Matière plastique

Sa finition en aluminium brossé et son long diffuseur en fait un luminaire qualitatif et à haut rendement. L'installation est particulièrement aisée par l'intermédiaire de 2 clips. Sa conception extra fine rend ce produit à peine plus épais que le tube fluorescent T5 qu'il intègre.

Longueur:	515 mm
Largeur:	31 mm
Hauteur:	25 mm
Référence ampoule:	G5
Alimentation:	230 V
Couleur:	Titane
Matériel:	Alu
Équipement:	incl. 1x8W

lampe recommandée:

88560: Tube fluocompacte T5 8W G5 288mm Coolwhite

produits subsidiaires de cette série:

75021: Fonction Réglette Clix 1x21W G5 Titane 230V Alu/Matière plastique

75012: Fonction Réglette Clix 1x13W G5 Titane 230V Alu/Matière plastique



75050: Fonction Applique placard Slimline 1x15W G13 Blanc 230V Métal/Mat plast



Longueur: 497 mm
Largeur: 61 mm
Hauteur: 34 mm
Référence ampoule: G13
Alimentation: 230 V
Matériel: Métal
Équipement: incl. 1x15W

lampe recommandée:

88515: Tube fluocompacte 15W G13 440mm Blanc chaud

accessoires recommandés:

70092: Fonction Capteur infrarouge max.250W AC100-240V Blanc - plastique

produits subsidiaires de cette série:

75060: Fonction Applique placard Slimline 1x36W G13 Blanc 230V Métal/Mat plast

75000: Fonction Applique placard Slimline 1x30W G13 Blanc 230V Métal/Mat plast

75080: Fonction Applique placard Slimline 1x18W G13 Blanc 230V Métal/Mat plast



75106: Fonction Applique placard Slimline Micro 1x6W G5 Blanc 230V Matière plastique



L'incontournable luminaire pour éclairer des espaces de travail ou débarras. Son tube fluoro-rescent G13 permet d'éclairer des pièces aux dimensions généreuses. Un interrupteur est intégré. Cette gamme est appropriée pour une installation murale, au plafond ou sous meuble. La source se remplace aisément. Son chassis arrondi équipé d'un diffuseur, le protège d'éventuels chocs tout en assurant une large diffusion lumineuse.

Longueur: 270 mm
Largeur: 22 mm
Hauteur: 44 mm
Alimentation: 230 V
Matériel: Matière plastique
Équipement: incl. 1x6W

lampe recommandée:

88506: Tube fluocompacte 6W G5 212mm Blanc chaud

produits subsidiaires de cette série:

75121: Fonction Applique placard Slimline Micro 1x21W G5 Blanc 230V Mat plast

75113: Fonction Applique placard Slimline Micro 1x13W G5 Blanc 230V Mat plast

75108: Fonction Applique placard Slimline Micro 1x8W G5 Blanc 230V Matière plastique



98486: Fonction Applique placard Flatline 2x20W G4 Acier brossé 230V Métal/Verre



Une réglette extra-platte sous meuble idéale pour diffuser une lumière performante grâce à l'utilisation de la Très Basse Tension. Le transformateur est intégré au robuste châssis métallique décliné en 2 finitions: blanc et laiton. Les différentes sources lumineuses (2 ou 3 selon modèle) sont protégées par une verrerie satinée; le remplacement de l'ampoule se fait en toute simplicité, sans outils.

Longueur: 540 mm
Largeur: 80 mm
Hauteur: 25 mm
Transformateur: 60 VA
Alimentation: 230/12 V
Couleur: Acier brossé
Matériel: Métal
Équipement: incl. 2x20W

lampe recommandée:

83117: Blister 2xhalog 20W G4 12V claire

accessoires recommandés:

70092: Fonction Capteur infrarouge max.250W AC100-240V Blanc - plastique

produits subsidiaires de cette série:

98489: Fonction Applique placard Flatline 2x20W G4 Blanc 230V Métal/Verre

75006: Fonction Flatline 3x20W G4 blanc 12V Métal

98494: Fonction Applique placard Flatline 3x20W G4 Acier brossé 230V Métal/Verre

75014: Fonction Flatline Applique placard PIR 3x20W G4 Acier brossé 12V métal

75002: Fonction Flatline 2x20W G4 12V Métal

98490: Fonction Applique placard Flatline 3x20W G4 Blanc 230V Métal/Verre

75007: Fonction Flatline 2x20W G4 12V Métal



98489: Fonction Applique placard Flatline 2x20W G4 Blanc 230V Métal/Verre

Une réglette extra-platte sous meuble idéale pour diffuser une lumière performante grâce à l'utilisation de la Très Basse Tension. Le transformateur est intégré au robuste châssis métallique décliné en 2 finitions: blanc et laiton. Les différentes sources lumineuses (2 ou 3 selon modèle) sont protégées par une verrerie satinée; le remplacement de l'ampoule se fait en toute simplicité, sans outils.

Longueur:	540 mm
Largeur:	80 mm
Hauteur:	25 mm
Transformateur:	60 VA
Alimentation:	230/12 V
Couleur:	Blanc
Matériel:	Métal
Équipement:	incl. 2x20W

lampe recommandée:

83117: Blister 2xhalog 20W G4 12V claire

accessoires recommandés:

70092: Fonction Capteur infrarouge max.250W AC100-240V Blanc - plastique

produits subsidiaires de cette série:

98486: Fonction Applique placard Flatline 2x20W G4 Acier brossé 230V Métal/Verre

75006: Fonction Flatline 3x20W G4 blanc 12V Métal


98494: Fonction Applique placard Flatline 3x20W G4 Acier brossé 230V Métal/Verre

75014: Fonction Flatline Applique placard PIR 3x20W G4 Acier brossé 12V métal

75002: Fonction Flatline 2x20W G4 12V Métal

98490: Fonction Applique placard Flatline 3x20W G4 Blanc 230V Métal/Verre

75007: Fonction Flatline 2x20W G4 12V Métal



98490: Fonction Applique placard Flatline 3x20W G4 Blanc 230V Métal/Verre

Une réglette extra-platte sous meuble idéale pour diffuser une lumière performante grâce à l'utilisation de la Très Basse Tension. Le transformateur est intégré au robuste châssis métallique décliné en 2 finitions: blanc et laiton. Les différentes sources lumineuses (2 ou 3 selon modèle) sont protégées par une verrerie satinée; le remplacement de l'ampoule se fait en toute simplicité, sans outils.

Longueur:	795 mm
Largeur:	80 mm
Hauteur:	25 mm
Transformateur:	60 VA
Alimentation:	230/12 V
Couleur:	Blanc
Matériel:	Métal
Équipement:	incl. 3x20W

lampe recommandée:

83117: Blister 2xhalog 20W G4 12V claire

accessoires recommandés:

70092: Fonction Capteur infrarouge max.250W AC100-240V Blanc - plastique

produits subsidiaires de cette série:

98486: Fonction Applique placard Flatline 2x20W G4 Acier brossé 230V Métal/Verre

75006: Fonction Flatline 3x20W G4 blanc 12V Métal

98494: Fonction Applique placard Flatline 3x20W G4 Acier brossé 230V Métal/Verre

75014: Fonction Flatline Applique placard PIR 3x20W G4 Acier brossé 12V métal

75002: Fonction Flatline 2x20W G4 12V Métal

98489: Fonction Applique placard Flatline 2x20W G4 Blanc 230V Métal/Verre

75007: Fonction Flatline 2x20W G4 12V Métal



98494: Fonction Applique placard Flatline 3x20W G4 Acier brossé 230V Métal/Verre



Une réglette extra-platte sous meuble idéale pour diffuser une lumière performante grâce à l'utilisation de la Très Basse Tension. Le transformateur est intégré au robuste châssis métallique décliné en 2 finitions: blanc et laiton. Les différentes sources lumineuses (2 ou 3 selon modèle) sont protégées par une verrerie satinée; le remplacement de l'ampoule se fait en toute simplicité, sans outils.

Longueur:	795 mm
Largeur:	80 mm
Hauteur:	25 mm
Transformateur:	60 VA
Alimentation:	230/12 V
Couleur:	Acier brossé
Matériel:	Métal
Équipement:	incl. 3x20W

lampe recommandée:

83117: Blister 2xhalog 20W G4 12V claire

accessoires recommandés:

70092: Fonction Capteur infrarouge max.250W AC100-240V Blanc - plastique

produits subsidiaires de cette série:

98486: Fonction Applique placard Flatline 2x20W G4 Acier brossé 230V Métal/Verre

75006: Fonction Flatline 3x20W G4 blanc 12V Métal

98490: Fonction Applique placard Flatline 3x20W G4 Blanc 230V Métal/Verre

75014: Fonction Flatline Applique placard PIR 3x20W G4 Acier brossé 12V métal

75002: Fonction Flatline 2x20W G4 12V Métal

98489: Fonction Applique placard Flatline 2x20W G4 Blanc 230V Métal/Verre

75007: Fonction Flatline 2x20W G4 12V Métal

